



forum

dobreprogramy



kolejne **polowanie już dziś!**

dobreprogramy

[Regulamin](#)
[FAQ](#)
[Szukaj](#)
[Użytkownicy](#)
[Grupy](#)
[Rejestracja](#)
[Profil](#)
[Zaloguj się, by sprawdzić wiadomości](#)
[Zaloguj](#)

Optymalizacja i odchudzanie Windowsa XP - opis krok po kroku

[nowy temat](#)
[zamknięty](#)
[Forum dobreprogramy.pl Strona Główna -> Sprawdzone porady](#)
[Zobacz poprzedni temat](#) :: [Zobacz następny temat](#)

Autor	Wiadomość
<p>Robinio</p>  <p>Dołączył: 21 Lut 2006 Posty: 1247</p>	<p>Wysłany: 15.05.2006 (Pon) 13:17 Temat postu: Optymalizacja i odchudzanie Windowsa XP - opis krok po kroku cytuj</p>  <h3>Optymalizacja i odchudzanie Windowsa XP</h3> <p>I. Usuwanie niebezpiecznych śmieci - podstawowe czynności II. Optymalizacja i odchudzanie</p> <p># Podstawowe:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➔ Checkdisk - sprawdzanie błędów na dysku ➔ Usuwanie zbędnych plików ➔ Oczyszczanie dysku ➔ Oczyszczanie pulpitu ➔ Wyłączenie tworzenia się miniatur Thumbs.db ➔ Zmniejszenie pojemności kosza ➔ Wyłączenie hibernacji ➔ Przyspieszenie przeglądania folderów ➔ Defragmentacja pliku wymiany (pagefile.sys) ➔ Optymalizacja startu systemu ➔ Defragmentacja dysku <p># Dodatkowe:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➔ Usuwanie plików aktualizacyjnych ➔ Usuwanie plików instalacyjnych

- ➔ Wyczyszczenie katalogu dllcache
- ➔ Prefetch - przyspieszanie systemu
- ➔ Wyłączenie efektów wizualnych
- ➔ Wyłączenie dźwięków przy starcie i zamykaniu
- ➔ Czyszczenie pamięci podręcznej DNS
- ➔ Wyłączenie automatycznego uaktualniania systemu
- ➔ Sprawdzanie systemu

Zaawansowane:

- ➔ Wyłączenie podsystemu POSIX
- ➔ Wyładowanie nieużywanych bibliotek .dll z pamięci RAM
- ➔ Przyspieszenie zamykania systemu
- ➔ Prefetcher - szybsze bootowanie
- ➔ Wyczyszczenie page file przy wyłączeniu
- ➔ Przyspieszony restart
- ➔ Przydział miejsca dla przywracania systemu (w %)
- ➔ Zmiana opóźnienia otwierania Start Menu
- ➔ Wyłączenie indeksowania plików
- ➔ Przyspieszenie otwierania Mój komputer i Explorer
- ➔ Czyszczenie listy dokumentów podczas zamykania systemu

III. Optymalizacja usług systemowych

IV. Rejestr - defragmentacja, czyszczenie, naprawa

V. Darmowe programy optymalizujące system

Unattended Windows

Ostatnio zmieniony przez Robinhio dnia 30.09.2006 (Sob) 16:38, w całości zmieniany 3 razy

[Powrót do góry](#)



profil



pw

Robinhio



Dołączył: 21 Lut 2006
Posty: 1247

Wysłany: 17.05.2006 (Sro) 14:11 Temat postu:



cytuj

Usuwanie niebezpiecznych śmieci - podstawowe czynności

Przed optymalizacją i oczyszczaniem Windowsa należy sprawdzić czy nie mamy niebezpiecznych szkodników w systemie takich jak wirusy, spyware, adware i tym podobne

Przeskanuj swój system następującymi programami:

Programy usuwające wirusy:

- ➔ **Szczepionka G DATA**
- ➔ **Stinger**
- ➔ **clrav**
- ➔ **skanerami - online**

Oprócz tego skorzystaj też ze swojego programu antywirusowego jaki masz zainstalowany w systemie np. Norton, Kaspersky, AntiVir, BitDefender itd.

Program usuwający trojany CWS:

➔ [CWSredder](#)

Programy usuwające spyware:

➔ [Ad-aware SE Personal](#)

➔ [Spybot Search & Destroy](#)

➔ [SUPERAntiSpyware Free Edition](#)

Program usuwający malware:

➔ [Ewido](#)

Jeśli program wykrył wirusa lub spyware i nie może go usunąć a także sam nie dajesz rady wklej loga z **Hijacka** i **SilentRunners** do działu **Bezpieczeństwo i logi HijackThis** z opisem problemu

Unattended Windows

[Powrót do góry](#)

[profil](#)

[pw](#)

Robinio

Wysłany: 17.05.2006 (Sro) 14:16 Temat postu:

[cytuj](#)



Dołączył: 21 Lut 2006
Posty: 1247



Optymalizacja i odchudzanie

Po oczyszczeniu ze szkodników czas na przeprowadzenie porządków i polepszenie wydajności systemu Windows XP

Unattended Windows

Ostatnio zmieniony przez Robinio dnia 17.05.2006 (Sro) 14:16, w całości zmieniany 1 raz

[Powrót do góry](#)

[profil](#)

[pw](#)

Robinio

Wysłany: 17.05.2006 (Sro) 14:19 Temat postu:

[cytuj](#)



Dołączył: 21 Lut 2006
Posty: 1247

#Podstawowe

➔ **Checkdisk** - sprawdzanie błędów na dysku

I Metoda - zwykła

Klik prawym przyciskiem myszy na ikonkę wybranego dysku => **Właściwości** => zakładka **Narzędzia** => w sekcji **Sprawdzanie błędów** kliknij na **Sprawdź**

W nowym okienku mamy do wyboru dwie opcje:

Cytat:**1) Automatycznie napraw błędy systemu plików**


Po zaznaczeniu tej opcji system sprawdzi dysk i naprawi błędy systemu plików

Zaznaczasz tę opcję i uruchamiasz ponownie komputer aby zaczął sprawdzać dysk

2) Skanuj dysk i próbuj odzyskać uszkodzone sektory

Opcja ta przeprowadza dokładny test całego dysku i próbuje naprawić uszkodzone sektory i jeżeli to możliwe odzyskać informacje, które znajdowały się w tych miejscach dysku

Wykonujesz to samo co wyżej, zaznaczasz i restart komputera



Możesz zaznaczyć równocześnie dwie opcje, uruchamiasz ponownie komputer i czekasz aż sprawdzi dysk w poszukiwaniu błędów

II Metoda - Wiersz polecenia

Klikasz na **Start** => **Uruchom** => wpisz **cmd** i wykonaj polecenie:

Cytat:**chkdsk c: /f /r**

Wyskoczy okienko z pytaniem:

Cytat:

Czy wolumin ten ma być sprawdzany przy następnym uruchomieniu komputera? <T/N>

Wybieramy **T** i restart komputera

Objaśnienie:

*/f - Naprawia błędy na dysku**/r - Lokalizuje uszkodzone sektory i odzyskuje informacje, które można odczytać***III Metoda - Konsola Odzyskiwania**W **Konsoli Odzyskiwania** masz dwa polecenia:*/p - przeprowadza dokładną analizę bieżącego dysku**/r - naprawia błędy na dysku***Cytat:**

Wydajesz polecenie:

chkdsk c: /p /rGdzie **c:** to litera nazwy dysku

Przy wpisywaniu komend zwróć uwagę na spację

➔ Usuwanie zbędnych plików**1. Usuwanie zawartości katalogów => Temp****Cytat:****Start => Uruchom => wpisz:***%temp%*

i usuń wszystko

Start => Uruchom => wpisz:*%Userprofile%\Ustawienia lokalne\Temp* i wyczyść wszystkoWciskamy jednocześnie klawisze **CTRL+A** zaznaczając pliki i klikamy klawisz **DEL** przytrzymując **SHIFT** aby je usunąć.**2. Czyszczenie danych w => Internet Explorer****Cytat:****Internet Explorer => Narzędzia => Opcje internetowe****Zakładka Ogólne:**

- Usuń pliki cookie

- Usuń pliki

- Wyczyść historię

- Ustawienia - zmniejsz suwakiem ilość miejsca przechowania

tymczasowych plików internetowych np. na 200 MB
- Zmniejsz liczbę dni trzymania np. do 10 dni

Zakładka Zawartość:

- Wyczyść stan SSL
- Autouzupełnianie - kliknij na Wyczyść formularze i Wyczyść hasła i OK

3. Czyszczenie prywatnych danych => Firefox

Cytat:

Otwórz przeglądarkę **Firefox** i kliknij na **Narzędzia => Wyczyść prywatne dane** i wybierz co chcesz usuwać

4. Czyszczenie prywatnych danych => Opera

Cytat:

Otwórz przeglądarkę **Opera** i kliknij na:
Tools => File -> Delete private data ... => klikasz na Details i wybierasz co chcesz usuwać i **Delete**

5. Czyszczenie list historii

Cytat:

Prawy klik myszki na pasek zadań => wybierz **Właściwości** => karta **Menu Start**
=> kliknij przycisk **Dostosuj** => wybierz kartę **Zaawansowane** => kliknij przycisk **Wyczyść listę** i 2x **OK** (dla Luny) = przycisk Wyczyść (dla klasycznego Menu Start)

Zostaną wyczyszczone następujące listy:

- Lista ostatnio używanych dokumentów z menu Start
- Folder Moje bieżące dokumenty
- Lista ostatnio używanych programów
- Lista ostatnio używanych stron internetowych

Zostaną usunięte również określone wpisy rejestru:

RecentDocs
RunMRU
TypedURLs

Dla Luny



Klasyczne menu Start



➔ Oczyszczanie dysku

Cytat:

Start => Wszystkie programy => Akcesoria => Narzędzia systemowe => Oczyszczanie dysku



Powiększ zdjęcie

➔ Oczyszczanie pulpitu

Cytat:

Klikamy prawym przyciskiem myszy na pulpicie => **Właściwości** => zakładka **Pulpit** => klikamy na **Dostosuj pulpity** => w sekcji *Oczyszczanie pulpitu* kliknij na **Oczyść pulpity** => teraz w oknie uruchomionego kreatora klikamy **Dalej**, system zaproponuje usunięcie skrótów, które nigdy nie były używane więc klikamy znów na **Dalej** i **Zakończ**

Wszystkie inne zaznaczone skróty kreator przeniesie do folderu Nieużywane skróty pulpitu



Powiększ zdjęcie

➔ Wyłączenie tworzenia się miniatur Thumbs.db

Cytat:

Mój komputer => Narzędzia => Opcje folderów => Widok => w sekcji Ustawienia zaawansowane zaznacz Nie buforuj miniatur

Wyszukaj teraz pliki **thumbs.db** (są ukryte) i skasuj wszystkie jakie znajdziesz na dysku lub użyj programu np. **Odkurzacz**. Następnym razem nie zostaną już utworzone.


➔ Zmniejszenie pojemności kosza

Cytat:

PPM na ikonkę **Kosz** => **Właściwości** => zakładka **Globalne** => zaznacz **Użyj**

jednego ustawienia dla wszystkich dysków i później za pomocą suwaka **Maksymalny rozmiar Kosza** zmniejsz ilość miejsca na dysku np. ze 100 % na 20 %

Możesz też wybrać opcję **Konfiguruj dyski niezależne** i ustalić wielkość dla każdego dysku osobno



➔ Wyłączenie hibernacji

Cytat:

1. **Panel Sterowania => Opcje zasilania => zakładka Hibernacja** i wyłącz opcję *Włącz hibernację*
2. Skasuj z dysku plik **hiberfil.sys**
3. Uruchom ponownie komputer

Ta operacja pozwoli zaoszczędzić miejsce na dysku

➔ Przyspieszanie przeglądania folderów

Cytat:


Na dysku **C:** => prawy klik myszki na puste miejsce i wybierz widok **Lista**, następnie:

Narzędzia => Opcje folderów => Widok => Zastosuj do wszystkich folderów

➔ Defragmentacja pliku wymiany (pagefile.sys)

Ściągamy => [PageDefrag](#)


Zainstaluj program, uruchom i zaznacz opcję **Defragment at next boot**, kliknij na **OK**.
Uruchom ponownie komputer i czekaj aż skończy pracę.



➔ Optymalizacja startu systemu

Cytat:


Start => Uruchom => wpisz **msconfig**, przejdź do zakładki *Uruchamianie* i odznacz niepotrzebne programy, co do których mamy pewność i nie chcemy aby startowały razem z systemem



BootVis - przy pomocy tego programu skrócimy czas uruchamiania systemu Windows

Ściągnij program **BootVis**

Zamykamy wszystkie programy (najlepiej zrestartować system) i w pierwszej kolejności przetestujemy proces uruchamiania systemu.



1. Wybierz z menu **Trace** polecenie **Next Boot + Driver Delays** i **OK**. Komputer

zostanie zrestartowany.

Po załadowaniu się systemu Windows ponownie zostanie uruchomiony program **BootVis**. Wyświetli on wykresy z informacjami o procesie ładowania systemu.

2. Po tej czynności optymalizujemy start i teraz z menu **Trace** wybierz polecenie **Optimize System** i czekamy na ponowne uruchomienie. Program zoptymalizuje teraz rozłożenie plików na dysku, przenosząc je w obszary szybciej odczytywane.

*Aby porównać wyniki należy ponownie uruchomić **BootVis** i po raz drugi użyć opcji **Trace => Next Boot + Driver Delays** i po zakończeniu analizy sprawdzamy oba wykresy*

Program **BootVis** wymaga włączonej usługi **Harmonogram zadań**

TuneXP - jeżeli nie możesz z różnych przyczyn uruchomić *BootVis* skorzystaj z tego programu

Ściągnij program **TuneXP**

Cytat:

Po instalacji programu i uruchomieniu kliknij na => **Memory and file system** => wybierz **Ultra-fast booting**, po skończeniu defragmentacji restartujemy komputer

W obu przypadkach lepszy efekt uzyskamy jeżeli przeprowadziliśmy wcześniej defragmentację całego dysku

Defragmentacja dysku

Aby defragmentacja powiodła się należy wykonać następujące czynności:

Cytat:

- sprawdzić czy nie ma błędów na dysku (wykonać checkdisk)
- opróżnić Temp, Temporary Internet Files i Kosz
- zapewnić min. 15-20 % wolnego miejsca na dysku
- wyłączyć procesy i programy działające w tle (m.in. p2p, antywirus, firewall itd)
- wyłączyć wygaszacz

Defragmentację najlepiej przeprowadzić przy czystym starcie przy udziale podstawowych procesów

Cytat:

Start => Uruchom => msconfig => w zakładce **Ogólne** zaznaczasz *Uruchamianie diagnostyczne* i restart

Po restarcie wykonujesz defragmentację:

Mój Komputer => prawy klik myszki na ikonkę dysku => **Właściwości** => zakładka **Narzędzia** => w sekcji *Defragmentacja* kliknij na **Defragmentuj**

Jak już system zakończy defragmentację ustawiasz w **msconfig** spowrotem na *Uruchamianie normalne* lub *selektywne*

Alternatywne i szybsze programy do defragmentacji dysku:

- ➔ [Perfect Disk](#) (trial)
- ➔ [O&O Defrag](#) (trial)
- ➔ [Diskeeper](#) (trial)
- ➔ [Diskeeper Lite](#) (freeware)
- ➔ [Contig](#) (freeware)

Unattended Windows

Ostatnio zmieniony przez Robinhio dnia 25.05.2006 (Czw) 21:02, w całości zmieniany 2 razy

[Powrót do góry](#)

[profil](#) [pw](#)

Robinhio



Dołączył: 21 Lut 2006
Posty: 1247

Wysłany: 17.05.2006 (Sro) 14:27 Temat postu:

[cytuj](#)

#DODATKOWE


➔ Usuwanie plików aktualizacyjnych

Jeżeli nie mamy zamiaru odinstalowywać poprawek ściągniętych z **Windows Update** możemy usunąć kopie tych plików

Cytat:

Narzędzia => Opcje folderów => zakładka Widok => w sekcji Ustawienia zaawansowane zaznacz Pokaż ukryte pliki i foldery

W katalogu **C:\WINDOWS** usuń wszystkie foldery o nazwach zaczynających się znakiem dolara \$, np. **\$NtUninstallKB905915\$**



➔ Usuwanie plików instalacyjnych

Cytat:

Przejdź do `C:\WINDOWS\Driver Cache\i386`

Skasuj wszystkie pliki jakie znajdują się w katalogu **i386**, odzyskasz ok.100 MB miejsca na dysku

W katalogu tym przechowywane są kopie sterowników

Jeśli będzie potrzebny jakiś niezainstalowany komponent, system poprosi o włożenie płytki instalacyjnej Windows XP

➔ Wyczyszczenie katalogu dllcache

Jest to katalog, w którym przechowywane są kopie plików systemowych na wypadek uszkodzenia oryginalnych

Cytat:

Narzędzia => Opcje folderów => zakładka Widok => w sekcji Ustawienia zaawansowane zaznacz **Pokaż ukryte pliki i foldery**

Przechodzisz do `C:\Windows\system32\dllcache` i usuwasz zawartość katalogu **dllcache**

W przypadku jeżeli kiedyś wystąpią jakieś błędy to system poprosi o włożenie płytki instalacyjnej Windows XP

➔ Prefetch - przyspieszanie Windowsa

W katalogu **Prefetch** znajdują się tymczasowe pliki systemowe z rozszerzeniem **.PF**. Ich usunięcie może nieco przyspieszyć działanie systemu.

Cytat:

Przejdź do `C:\WINDOWS\Prefetch` i usuń wszystko poza plikiem **Layout.ini**, uruchom ponownie komputer

Tę czynność wykonujemy sporadycznie np. co 2 miesiące. Częste usuwanie tych plików może spowodować wręcz odwrotny skutek

➔ Wyłączenie efektów wizualnych

Jeżeli jesteś zwolennikiem stylu klasycznego to ta porada jest dla Ciebie.

Cytat:

1. **Start => Panel sterowania => ikona System => zakładka Zaawansowane** => w sekcji **Wydajność** kliknij na **Ustawienia**

W oknie **Opcje wydajności** zaznacz **Dopasuj dla uzyskania najlepszej wydajności** lub odznaczyć wszystkie efekty

Cytat:

Start => **Uruchom** => wpisz **cmd** => wydaj polecenie: **ipconfig /flushdns**

➔ Wyłączenie automatycznego uaktualniania systemu

Cytat:

Otwórz **Panel sterowania** => aplet **System** => zakładka **Aktualizacje automatyczne** => zaznacz **Wyłącz aktualizacje automatyczne**

➔ Sprawdzanie systemu

Pozwoli sprawdzić czy chronione pliki systemowe nie zostały podmienione lub uszkodzone.

Cytat:

Do napędu włoż płytę instalacyjną **Windows XP** i wykonaj:

Start => **Uruchom** => wpisz polecenie **sfc /scannow** i wciskamy **Enter**

*Jeśli za każdym razem będą wyskakiwać okienka klikaj na **Ponów próbę***

Unattended Windows

Ostatnio zmieniony przez Robinhio dnia 30.09.2006 (Sob) 16:41, w całości zmieniany 2 razy

[Powrót do góry](#)



Robinhio



Dołączył: 21 Lut 2006
Posty: 1247

Wysłany: 17.05.2006 (Sro) 14:31 Temat postu:



#ZAAWANSOWANE

Poniższe wpisy dotycza modyfikacji Rejestru i pozwolą zoptymalizować jeszcze bardziej system Windows

Jeżeli chcesz dodać je to otwórz **Notatnik** i wklej poniższy kod:

Cytat:

```
Windows Registry Editor Version 5.00

; Wyłączenie podsystemu POSIX
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session
Manager\SubSystems]
"Optional"=-
"Posix"=-

; Wyładowanie nieużywanych bibliotek .dll z pamięci RAM
[HKEY_LOCAL_
MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\AlwaysUnloadDLL]
@"1"

; Przyspieszenie zamykania systemu
[HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop]
"AutoEndTasks"="1"
"HungAppTimeout"="100"
```



```
"WaitToKillAppTimeout"="1000"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control]
"WaitToKillServiceTimeout"="1000"

; Prefetcher - szybsze bootowanie
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session
Manager\Memory Management\PrefetchParameters]
"EnablePrefetcher"=dword:00000003

; Wyczyszczenie page file przy wyłączeniu
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session
Manager\Memory Management]
"ClearPageFileAtShutdown"=dword:00000001

; Przyśpieszony restart
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows
NT\CurrentVersion\Winlogon]
"EnableQuickReboot"="1"

; Przydziel miejsca dla przywracania systemu (w %)
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows
NT\CurrentVersion\SystemRestore]
"DiskPercent"=dword:00000005

; Zmiana opóźnienia otwierania Start Menu
[HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop]
"MenuShowDelay"="150"

; Wyłączenie indeksowania plików
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\CiSvc]
"Start"=dword:00000004

; Przyśpieszanie otwierania Mój komputer i Explorer
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\stisvc]
"Start"=dword:00000004
[HKEY_CURRENT_
USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer]
"NoSaveSettings"=dword:00000000
[HKEY_CURRENT_
USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced]
"NoNetCrawling"=dword:00000001
[HKEY_LOCAL_
MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer]
"NoRemoteRecursiveEvents"=dword:00000001

; Czyszczenie listy dokumentów podczas zamykania systemu
[HKEY_CURRENT_
USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer]
"ClearRecentDocsOnExit"=dword:00000001
[HKEY_LOCAL_
MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer]
"ClearRecentDocsOnExit"=dword:00000001
```

Z menu Notatnika => Plik => Zapisz jako => Ustaw rozszerzenie na Wszystkie pliki => Zapisz jako **optymalizacja.reg** , klikasz 2 x na ten plik i zrestartuj komputer.

Uwaga 1: Przed wprowadzaniem zmian w Rejestrze wykonaj najpierw jej **kopię zapasową**

Uwaga 2: Nagłówek **Windows Registry Editor Version 5.00** w Notatniku powinien zaczynać się od pierwszej linii.

Unattended Windows

Ostatnio zmieniony przez Robinhio dnia 30.09.2006 (Sob) 16:36, w całości zmieniany 2 razy

[Powrót do góry](#)



Robinhio

Wysłany: 17.05.2006 (Sro) 14:35 Temat postu:



cytuj



Dołączył: 21 Lut 2006
Posty: 1247



Optymalizacja usług systemowych

Unattended Windows

[Powrót do góry](#)



profil



pw

Robinho



Dołączył: 21 Lut 2006
Posty: 1247

Wysłany: 17.05.2006 (Sro) 14:38 Temat postu:



cytuj

Po instalacji system **Windows XP** włącza wiele zbędnych usług, które nigdy nie będą wykorzystywane, w wyniku czego niepotrzebnie zajmują zasoby pamięci RAM. Można to zmienić poprzez wyłączenie tych usług. Są dwa sposoby

1. **Rejestr**
2. **Konsola usług => `services.msc`**

Szybszą metodą jest ta *pierwsza* opcja.

Zanim wprowadzimy jakiegokolwiek zmiany, wskazane jest zrobienie kopii rejestru, ponieważ system **Windows XP** nie ma opcji przywracania domyślnych ustawień i nie będzie możliwości przywrócić je do pierwotnego stanu w razie problemów

*Zapiszemy sobie kopię eksportując całą zawartość **Rejestru**:*

Cytat:

Start => Uruchom => wpisz `regedit`
W nowym oknie kliknij na **Plik => Eksportuj...** => Nazwa pliku np. **backup** => wybierz lokalizację i kliknij na **Zapisz**

Więcej o Rejestrze masz => [tutaj](#)

I METODA - Rejestr

Teraz możesz przejść do następnego etapu. Poniżej masz gotowy kod z wersją usług zoptymalizowaną dla domowych komputerów z dostępem do Internetu

W kodzie wyłączone (Disable) są następujące **usługi**:

Cytat:

ClipBook
DDE sieci
Dostęp do urządzeń interfejsu HID
DSDM DDE sieci
Dzienniki wydajności i alerty
Host Uniwersalnego urządzenia Plug and Play
Karta inteligentna
Konfiguracja zerowej sieci bezprzewodowej
Kopiowanie woluminów w tle
Logowanie do sieci
Logowanie pomocnicze
NetMeeting Remote Desktop Sharing
Pomoc TCP/IP NetBIOS
Poślaniec
Rejestr zdalny
Routing i dostęp zdalny
Urządzenie alarmowe
Usługa Czas systemu Windows

Usługa indeksowania
Usługa inteligentnego transferu w tle
Usługa raportowania błędów
Usługi IPSEC
WebClient

Natomiast przykładowe usługi takie jak np.:

- *Zasilacz awaryjny*
- *Usługa przywracania systemu*

nie zostały wyłączone ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa. Dotyczy to także pozostałych, które ustawione są na **Ręczny** tryb działania

*Zostało tak dobrane aby zmniejszyć ryzyko występowania błędów. W przypadku problemów możesz użyć kopię **Rejestru** do przywrócenia poprzedniego stanu. A więc jeżeli chcesz wykorzystać ten skrypt optymalizujący usługi to wykonaj poniższy krok*

Otwórz **Notatnik** i wklej całą zawartość kodu:

Cytat:

```
Windows Registry Editor Version 5.00

;===== Services =====
;
; 00000002 = Automatic -> Automatyczny
; 00000003 = Manual -> Ręczny
; 00000004 = Disabled -> Wyłączony
;=====

; Aktualizacje automatyczne
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\wuauclnt]
"Start"=dword:00000003

; Aplikacja systemowa modelu COM+
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\COMSysApp]
"Start"=dword:00000003

; Bufor wydruku
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Spooler]
"Start"=dword:00000002

; Centrum Zabezpieczeń
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\wscntcfg]
"Start"=dword:00000002

; ClipBook
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\ClipSrv]
"Start"=dword:00000004

; DDE sieci
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\NetDDE]
"Start"=dword:00000004

; Distributed Transaction Coordinator
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MSDTC]
"Start"=dword:00000003

; Dostęp do urządzeń interfejsu HID
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\HidServ]
"Start"=dword:00000004

; DSDM DDE sieci
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\NetDDEdsdm]
"Start"=dword:00000004

; Dziennik zdarzeń
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Eventlog]
"Start"=dword:00000002

; Dzienniki wydajności i alerty
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SysmonLog]
"Start"=dword:00000004

; Harmonogram zadań
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Schedule]
```

```
"Start"=dword:00000003

; Host Uniwersalnego urządzenia Plug and Play
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\upnphost]
"Start"=dword:00000004

; Instalator Windows
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MSIServer]
"Start"=dword:00000003

; Instrumentacja zarządzania Windows
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\winmgmt]
"Start"=dword:00000002

; Karta inteligentna
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SCardSvr]
"Start"=dword:00000004

; karta wydajności WMI
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\WmiApSrv]
"Start"=dword:00000003

; Klient DHCP
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Dhcp]
"Start"=dword:00000002

; Klient DNS
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Dnscache]
"Start"=dword:00000002

; Klient śledzenia łączy rozproszonych
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\TrkWks]
"Start"=dword:00000003

; Kompozycje
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Themes]
"Start"=dword:00000002

; Konfiguracja zerowej sieci bezprzewodowej
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\WZCSVC]
"Start"=dword:00000004

; Kopiowanie woluminów w tle
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\VSS]
"Start"=dword:00000004

; Logowanie do sieci
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Netlogon]
"Start"=dword:00000004

; Logowanie pomocnicze
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\seclogon]
"Start"=dword:00000004

; Magazyn chroniony
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\ProtectedStorage]
"Start"=dword:00000002

; Magazyn wymienny
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\NtmsSvc]
"Start"=dword:00000003

; Menedżer autopołączenia rejestru zdalnego
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\RasAuto]
"Start"=dword:00000003

; Menedżer dysków logicznych
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\dmserver]
"Start"=dword:00000003

; Menedżer kont zabezpieczeń
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Sams]
"Start"=dword:00000002

; Menedżer połączeń usługi Dostęp zdalny
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\RasMan]
"Start"=dword:00000003

; MS Software Shadow Copy Provider
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SwPrv]
```

```
"Start"=dword:00000003

; NetMeeting Remote Desktop Sharing
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\mnmsrvc]
"Start"=dword:00000004

; Plug and Play
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\PlugPlay]
"Start"=dword:00000002

; Połączenia sieciowe
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Netman]
"Start"=dword:00000003

; Pomoc i obsługa techniczna
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\helpsvc]
"Start"=dword:00000003

; Pomoc TCP/IP NetBIOS
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\LmHosts]
"Start"=dword:00000004

; Posłaniec
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Messenger]
"Start"=dword:00000004

; Program uruchamiający proces serwera DCOM
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\DcomLaunch]
"Start"=dword:00000002

; Przeglądarka komputera
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Browser]
"Start"=dword:00000003

; QoS RSVP
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\RSVP]
"Start"=dword:00000003

; Rejestr zdalny
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\RemoteRegistry]
"Start"=dword:00000004

; Routing i dostęp zdalny
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\RemoteAccess]
"Start"=dword:00000004

; Rozpoznawanie lokalizacji w sieci (NLA)
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Nla]
"Start"=dword:00000003

; Stacja robocza
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\lanmanworkstation]
"Start"=dword:00000002

; System zdarzeń COM+
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\EventSystem]
"Start"=dword:00000003

; Urządzenie alarmowe
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Alerter]
"Start"=dword:00000004

; Usługa administracyjna Menedżera dysków logicznych
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\dmadmin]
"Start"=dword:00000003

; Usługa bramy warstwy aplikacji
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\ALG]
"Start"=dword:00000003

; Usługa COM nagrywania dysków CD IMAPI
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\ImapiService]
"Start"=dword:00000003

; Usługa Czas systemu Windows
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time]
"Start"=dword:00000004

; Usługa indeksowania
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\CiSvc]
```

```
"Start"=dword:00000004

; Usługa inteligentnego transferu w tle
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\BITS]
"Start"=dword:00000004

; Usługa NT LM Security Support Provider
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\NtLmSsp]
"Start"=dword:00000003

; Usługa odnajdowania SSDP
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SSDPSRV]
"Start"=dword:00000003

; Usługa przywracania systemu
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\srsservice]
"Start"=dword:00000002

; Usługa raportowania błędów
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\ERSvc]
"Start"=dword:00000004

; Usługi IPSEC
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\PolicyAgent]
"Start"=dword:00000004

; Usługi kryptograficzne
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\CryptSvc]
"Start"=dword:00000002

; Usługi terminalowe
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\TermService]
"Start"=dword:00000003

; WebClient
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\WebClient]
"Start"=dword:00000004

; Windows Audio
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\AudioSrv]
"Start"=dword:00000002

; Windows Image Acquisition
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\stisvc]
"Start"=dword:00000003

; Wykrywanie sprzętu powłoki
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\ShellHWDetection]
"Start"=dword:00000002

; Zapora połączenia internetowego /Udostępnianie
; połączenia internetowego
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess]
"Start"=dword:00000002

; Zasilacz awaryjny (UPS)
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\UPS]
"Start"=dword:00000003

; Zawiadomienie o zdarzeniu systemowym
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SENS]
"Start"=dword:00000002

; Zdalne wywoływanie procedur RPC
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\RpcSs]
"Start"=dword:00000002

; Zgodność szybkiego przełączania użytkowników
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\FastUserSwitchingCompatibility]
"Start"=dword:00000003
```

Z menu Notatnika => Plik => Zapisz jako => Ustaw rozszerzenie na Wszystkie pliki => Zapisz jako **uslugi.reg**, kliknij 2x na plik i **OK**, zrestartuj komputer

Uwaga: Jeżeli po wprowadzeniu powyższego kodu system będzie spowalniał to najlepiej ten kod wprowadzić na świeżo zainstalowanym systemie i powinno być OK

Jeżeli chcesz skorygować i wprowadzić zmiany w kodzie to na początku kodu masz podane parametry, które wyglądają tak:

Cytat:

```
00000002 = Automatic  
00000003 = Manual  
00000004 = Disabled
```

Przykładowo chcemy np. włączyć klienta **Netmeeting** to zamiast **00000004** zmieniasz na **00000002** czyli **automatyczny** i wyglądałoby to tak:

Cytat:

```
; NetMeeting Remote Desktop Sharing  
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\mnmsrvc]  
"Start"=dword:00000002
```


Zanim to zrobisz poznaj usługi i ich zależności, które znajdziesz w **prezentacji**, linkach podanych na końcu i przejdź do drugiej Metody opisanej poniżej

II METODA - Konsola usług

W tej metodzie możesz wprowadzać pojedyncze zmiany np. korygujące powyższy skrypt dla swoich potrzeb lub zarządzać usługami z poziomu konsoli. Jeżeli zaimportowałeś już podany przeze mnie skrypt i chcesz zmienić bo np. nie posiadasz **zasilacza UPS** możesz skorygować zmianę z trybu **Ręcznego** na tryb **Wyłączony**.

Jak to zrobić ? Czytaj dalej

Prezentacja:

Zapoznaj się z  **interaktywną prezentacją**, która wyjaśni jak **wyłączać** i **włączać** usługi oraz pokaże gdzie uzyskać informacje odnośnie funkcji usług systemowych

Aby uruchomić konsolę usług kliknij:

Cytat:

```
Start => Uruchom => wpisz services.msc i tylko tutaj zmieniasz
```

Poniżej masz usługi, które są niezbędne do poprawnego funkcjonowania systemu i **nie należy je absolutnie wyłączać i zmieniać**:

Cytat:

```
Dziennik zdarzeń  
Harmonogram zadań  
Instrumentacja zarządzania Windows  
Plug And Play  
Stacja robocza  
Usługa administracyjna menedżera dysków logicznych  
Usługi kryptograficzne  
Wykrywanie sprzętu powłoki
```

Nie wyłączaj też:

Cytat:

```
Menadżer połączeń usługi Dostęp Zdalny  
Połączenia Sieciowe  
Usługa odnajdywania SSDP
```


Telefonia

jeśli to wyłączysz nie będzie dostępu do neta
Konfiguracja zerowej sieci bezprzewodowej - potrzebne do łączenia się z internetem przez Wi-Fi, jak nie masz to wyłączasz

Strony o usługach:[→ Usługi 1](#)[→ Usługi 2](#)

Unattended Windows

Ostatnio zmieniony przez Robinhio dnia 30.09.2006 (Sob) 16:45, w całości zmieniany 3 razy

[Powrót do góry](#)[profil](#) [pw](#)**Robinhio**Dołączył: 21 Lut 2006
Posty: 1247

Wysłany: 17.05.2006 (Sro) 14:40 Temat postu:

[cytuj](#)

Rejestr - defragmentacja, czyszczenie, naprawa

Do uporządkowania i usuwania zbędnych wpisów w rejestrze możesz użyć następujące darmowe programy:

- [→ jv16 PowerTools](#)
- [→ ERUNT](#)
- [→ Clean My Registry](#)
- [→ RegSeeker](#)
- [→ TweakNow RegCleaner](#)

Unattended Windows

[Powrót do góry](#)[profil](#) [pw](#)**Robinhio**Dołączył: 21 Lut 2006
Posty: 1247

Wysłany: 17.05.2006 (Sro) 14:47 Temat postu:

[cytuj](#)

Darmowe programy optymalizujące system

Możesz dodatkowo wspomóc sobie darmowymi programami oczyszczającymi system ze zbędnych śmieci:

- [→ CCleaner](#)
- [→ CleanCache](#)
- [→ ATF-Cleaner](#)
- [→ Free Internet Eraser](#)
- [→ HDCleaner](#)

*Wszelkie uwagi na temat tych porad proszę przekazywać na **PW***

Poradnik ten powstał w oparciu o materiały znajdujące się w zasobach forum, którego celem było zebranie ich w jedną przejrzystą całość

Unattended Windows

[Powrót do góry](#)



[profil](#)



[pw](#)

Wyświetl posty z ostatnich:



[Forum dobreprogramy.pl Strona Główna](#) Wszystkie czasy w strefie CET (Europa)
-> [Sprawdzone porady](#)

Strona 1 z 1

Skocz do:

Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach



Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group